# 1000 liter tank in 304 stainless steel

36 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: Pharmacy; Frame, Fe (galvanized); agitator attached to the manhole cover; fastening screws of the manhole cover incomplete
**Volumetric volume (L)**: 1.000 L
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Material wet parts**: SS AISI 304 (V2A)

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**Model**: vertical

**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Total discharge**: yes

**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: no
**Flange for agitator**: no
**Position of manway**: in the bottom

**Outlet of tank**: DN50 DIN 11851
**Agitator**: yes
**Power**: 1,50
**Total height of tank**: 2.100 mm
**Total outer width**: 1.220 mm

**Total outer length**: 1.020 mm

**SKU:** 439751

## Mer information

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

## Product Description

Material: Stainless steel 304
Model: Vertical
New / Used: Used
Operating Pressure in Tank: ATM – atmospheric
Configuration: single-skin
Mobile Tank: No, it is not.
Övrig information: Pharmacy; Frame, Fe (galvanized); agitator attached to the manhole cover; fastening screws of the manhole cover incomplete; we can't give any guarantees about the agitator
Agitator: Yes
Complete Drainage: Yes
Heating / Cooling: No
Contact Surface: SS AISI 304 (V2A)
Volume in liters: 1000

## Equipment

Product Dokument finns: No, it is not.
Agitator flange: No
Nameplate: No, it is not.
Technical Drawing Available: No, it is not.

## Material Overview

Material: Stainless steel 304

## Tank Dimensions

Total Height: 2.100 mm

## Stirrer

Power (kW): 1,50

## Mer

Isolated: No



Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor