# 1023 liter tank in Stainless 304

97 000 SEK /st exkl moms

**Additional information**: Frame, Fe (galvanized)
**Volumetric volume (L)**: 1.023 L
**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Max. temperature (°C)**: 80 °C

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**Material wet parts**: SS AISI 304 (V2A)

**Model**: vertical
**Configuration**: single-skin
**Heat exchanger**: no
**Insulation**: no
**Mobile tank**: no

**Total discharge**: yes
**Documents included**: no
**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: yes
**Flange for agitator**: no

**Position of manway**: headside
**Outlet of tank**: DN50 DIN 11851
**Agitator**: yes
**Number of revolutions**: 2.895
**Power**: 1,50

**Internal diameter tank**: 1.080 mm
**Cylinder height**: 1.000 mm
**Total height of tank**: 1.850 mm
**Total outer width**: 1.120 mm
**Total outer length**: 1.120 mm

**SKU:** 489709

## Mer information

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

## Product Description

Material: Stainless steel 304
Model: Vertical
New / Used: Newly manufactured
Operating Pressure in Tank: ATM – atmospheric
Configuration: single-skin
Max. Service Temperature: 80 °C
Mobile Tank: No, it is not.
Övrig information: Frame, Fe (galvanized); we can't give any guarantees about the agitator
Agitator: Yes
Complete Drainage: Yes
Heating / Cooling: No
Contact Surface: SS AISI 304 (V2A)
Volume in liters: 1023

## Equipment

Product Dokument finns: No, it is not.
Agitator flange: No
Nameplate: Yes
Technical Drawing Available: No, it is not.

## Material Overview

Material: Stainless steel 304

## Tank Dimensions

Cylinder Height: 1.000 mm
Internal diameter: 1,080 mm
Total Height: 1.850 mm

## Stirrer

Power (kW): 1,50
Speed (RPM): 2.895

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**Mer**
Isolated: No

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor